

Башкортостан Республикаһы
Ауырғазы районы
муниципаль районының
Талбазы ауыл советы
ауыл биләмәһе Советы

453480, Ауырғазы районы, Талбазы ауылы,
Ибраһимов урамы, 23, т. (34745) 2-13-31



Республика Башкортостан
Совет сельского поселения
Толбазинский сельсовет
муниципального района
Аургазинский район

453480, Аургазинский район, с.Толбазы,
ул. Ибрагимов, 23, т.(34745) 2-13-31

РЕШЕНИЕ

Совета сельского поселения Толбазинский сельсовет муниципального района
Аургазинский район Республики Башкортостан

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки д.Алексеевка, д.Культура, д.Никольск, д.Чулпан, д.Юламаново сельского поселения Толбазинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан»

На основании протокола совещания по приведению правил землепользования и застройки муниципальных образований Республики Башкортостан требованиям законодательства Российской Федерации Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре от 20 октября 2017 года, руководствуясь ст. 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом сельского поселения Толбазинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан Совет сельского поселения Толбазинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки д.Алексеевка, д.Культура, д.Никольск, д.Чулпан, д.Юламаново сельского поселения Толбазинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета сельского поселения Толбазинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан № 9 от 20.01.2017 года следующие изменения:

2. Статью 56 дополнить п.2

«Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков».

2.1. «Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений без окон:

- на расстоянии, обеспечивающим нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров и более в любой точке, по границам сопряженных и отдаленных территориями общего пользования земельных участков или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы;

- в случае примыкания к территориям (земельным участкам), расположенным в границах территориальных зон, градостроительными регламентами которых не установлены виды разрешенного использования, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, допускается минимальный отступ от границ участков, не совпадающих с красными линиями, 0 метров.

2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений, сооружений с окнами:

- на расстоянии, обеспечивающем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров и более в любой точке, по границам сопряженных земельных участков, по границам земельных участков, отдаленных территориями общего пользования, или по границам территорий, на которых земельные участки не сформированы, но не менее 10 метров.

2.3. До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее:

- от усадебного, одно-двухквартирного дома - 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- от других построек (бани, автостоянки и др.) - 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- от стволов средне рослых деревьев — 2 м;

При угловом положении здания по отношению к границам земельного участка минимально допустимое расстояние от фасада с окнами жилых помещений до границы участка может быть сокращено с учетом видимости из выходящих на соседний участок окон и результатов публичных слушаний.

Расстояния между жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, нормами освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями.

Минимальный размер площади земельного участка, используемого для размещения индивидуальных гаражей — 30 кв.м; для размещения объектов мелкорозничной торговли — 5 кв.м.

Содержание скота и птицы на приусадебных участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с размером приусадебного участка не менее 0,1 га.

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с соблюдением технических регламентов.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

На территориях, подверженных затоплению, размещению новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

На территориях, подверженных подтоплению, в том числе потенциальному, строительство объектов капитального строительства разрешается при условии одновременного выполнения локальных дренажно-защитных работ в соответствии с п.10.5 СНиП 22-02-2003 «Берегозащитные сооружения и мероприятия».

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков, и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках расстояние не менее — 4 м.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков.

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений — 2 м.

На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, высотой не более 2 м.»

3.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Толбазинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан и разместить на официальном сайте сельского поселения Толбазинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения
Толбазинский сельсовет
муниципального района
Аургазинский район
Республики Башкортостан
№ 107
06.12.2017 года



А.Р.Нафиков